

**Arrêté N° 22-DDTM85-303**

**portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau  
dans le bassin versant du marais poitevin en Vendée**

**Le préfet de la Vendée,  
Chevalier de la Légion d'Honneur,  
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,**

- Vu** le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,
- Vu** le code de la santé publique,
- Vu** le code civil, et notamment les articles 640 à 645,
- Vu** le code pénal,
- Vu** le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,
- Vu** le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
- Vu** le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements,
- Vu** le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,
- Vu** le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,
- Vu** l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,
- Vu** les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne en vigueur,
- Vu** l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
- Vu** l'arrêté interdépartemental du 3 mai 2022 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une sécheresse ou à un risque de pénurie pour l'année 2022,

**Considérant** l'évolution des débits des cours d'eau et des niveaux de nappes souterraines aux stations de référence définies par l'arrêté interdépartemental délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une sécheresse ou à un risque de pénurie pour l'année 2022 susvisé,

**Considérant** qu'il est nécessaire de limiter certains prélèvements et usages de l'eau en vue de préserver la santé publique, la salubrité publique, l'alimentation en eau potable, les écosystèmes aquatiques et globalement les ressources en eau,

## Arrête

### Article 1 : Mesures de limitation des prélèvements dans les eaux superficielles

Conformément aux dispositions de l'arrêté interdépartemental du 3 mai 2022 susvisé, l'évolution des débits et niveaux d'eaux aux points de référence entraîne les niveaux de restriction suivants :

| Zones d'alerte                         | Niveau de restriction | Date d'entrée en vigueur |
|--|-----------------------|--------------------------|
| MP 8 - Autize superficiel              | 1- Vigilance          | Lundi 9 mai 2022         |
| MP 9 - Vendée                          | 1- Vigilance          | Lundi 9 mai 2022         |
| MP 10 – Lay superficiel non réalimenté | Aucun                 | -                        |
| MP 11 – Lay réalimenté                 | Aucun                 | -                        |
| MP 5.1 - Marais Lay                    | Aucun                 | -                        |
| MP 5.2 - Marais Vendée                 | Aucun                 | -                        |
| MP 5.3 - Marais Sèvre Niortaise        | Aucun                 | -                        |

Les mesures de limitation des usages de l'eau associées à ces niveaux de restriction sont celles définies à l'article 5 de l'arrêté interdépartemental du 3 mai 2022 susvisé, et sont consultables à l'annexe 1 du présent arrêté.

Ces dispositions sont disponibles sur le site internet des services de l'État et Propluvia : <https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/>

## Article 2 : Mesures de limitation des prélèvements dans les eaux souterraines

Conformément aux dispositions de l'arrêté interdépartemental du 3 mai 2022 susvisé, l'évolution du niveau des nappes souterraines aux points de référence entraîne les niveaux de restriction suivants :

| Zones d'alerte                   | Niveau de restriction | Date d'entrée en vigueur |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| MP 12.1 - Lay nappes (Ouest)     | Aucun                 |                          |
| MP12.2 - Lay nappes (Est)        | Aucun                 |                          |
| MP 13.1 - Vendée nappes (Ouest)  | Aucun                 |                          |
| MP 13.2 - Vendée nappes (Centre) | Aucun                 |                          |
| MP 13.3 - Vendée nappes (Est)    | Aucun                 |                          |
| MP 14 - Autizes nappes           | <b>2- Alerte</b>      | Lundi 9 mai 2022         |

Les mesures de limitation des usages de l'eau associées à ces niveaux de restriction sont celles définies à l'article 5 de l'arrêté interdépartemental du 3 mai 2022 susvisé, et sont consultables à l'annexe 1 du présent arrêté.

Ces dispositions sont disponibles sur le site internet des services de l'État et Propluvia : <https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/>

## Article 3 : Mesures de limitation des prélèvements à partir du réseau d'eau potable

Sans objet

## Article 4 : Prélèvements non concernés

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux usages de l'eau définis comme prioritaires que sont : l'alimentation en eau potable de la population (dont la production et le transfert), la santé et la salubrité publique, la sécurité civile et les besoins des milieux naturels.

Les mesures de limitation ne s'appliquent pas si la ressource est déconnectée du milieu naturel à l'étiage. Ainsi, le présent arrêté ne s'applique pas :

- à l'utilisation des eaux stockées dans les retenues d'eau (plans d'eau, lagune, mares, réserves) étanches, déconnectées du milieu naturel (rivières, canaux, nappes) remplies entre le 1er novembre et le 31 mars. Les exploitants de ces retenues doivent être en mesure de justifier que durant la période d'étiage (1er avril au 31 octobre), le cumul des prélèvements effectués à partir d'une de ces retenues n'excède pas la capacité théorique de la retenue concernée.
- à l'utilisation des eaux pluviales collectées à partir de surfaces imperméabilisées (ex :récupération des eaux de toitures stockées dans des cuves).
- à l'utilisation des eaux usées traitées satisfaisant aux obligations réglementaires.

19, rue Montesquieu – BP 60827

85021 La Roche-sur-Yon Cedex

Tél. : 02 51 44 32 32 – Télécopie : 02 51 05 57 63 – Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr

Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

## **Article 5 : Mesures dérogatoires**

Les demandes de dérogations sont adressées au service de police de l'eau de la DDTM selon les dispositions de l'arrêté interdépartemental du 3 mai 2022 susvisé. Le préfet délivrera ces dérogations au cas par cas, après analyse de la situation.

Des dérogations pourront notamment être envisagées lorsque la sécurité des personnes est en jeu ou pour certaines cultures spécialisées, si la situation le justifie et sous réserve de disponibilité de la ressource.

La demande de dérogation adressée au service de police de l'eau comportera le volume sollicité, le débit associé, sa période d'utilisation, la justification de la demande, et -dans le cas de cultures- le type de culture concerné et l'identification des îlots.

## **Article 6 : Contrôles et sanctions**

L'administration mènera tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies au présent arrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. Il ne doit pas être mis obstacle à l'exercice des missions de contrôle confiées aux agents assermentés.

Les infractions au présent arrêté pour non respect de l'arrêté sont passibles notamment du retrait des autorisations accordées et de toutes les mesures administratives voire judiciaires adaptées à la circonstance.

## **Article 7 : Délai et voie de recours**

Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'un recours gracieux auprès du préfet et/ou d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.

## **Article 8 : Dispositif d'application du présent arrêté**

Le présent arrêté est applicable à partir du lundi 9 mai 2022 à 08 heures.

Les mesures de limitation du présent arrêté, prescrites en fonction des niveaux d'alerte, resteront en vigueur tant que les prochaines observations de l'état de la ressource ne justifieront pas de mesures nouvelles. En tout état de cause, elles prendront naturellement fin le 31 octobre 2022.

## **Article 9 : Exécution du présent arrêté**

La secrétaire générale de la Préfecture, le sous-préfet des Sables d'Olonnes, la sous-préfète de Fontenay-le-Comte, les maires des communes concernées, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice générale de l'Agence régionale de santé, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur départemental de la sécurité publique, la colonelle commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, et copie sera adressée au directeur de l'eau du ministère de la transition écologique.

19, rue Montesquieu – BP 60827

85021 La Roche-sur-Yon Cedex

Tél. : 02 51 44 32 32 – Télécopie : 02 51 05 57 63 – Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr

Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Il sera transmis pour affichage à titre informatif à toutes les mairies des communes concernées et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l'eau des Schémas d'aménagement et de gestion des eaux des bassins versants du Lay, de la Vendée et de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin.

Fait à La Roche-sur-Yon, le **- 4 MAI 2022**

Le préfet,



**Annexe 1 à l'arrêté préfectoral n° 22-DDTM85-303**  
**Mesures de limitation applicables sur le bassin versant du marais poitevin**

Les mesures de limitation sont définies par type d'usages et par niveau de restriction comme précisé ci-après. A ce stade, les limitations s'appliquent à la ressource concernée : eaux superficielles ou eaux souterraines mais ne concernent pas les prélèvements réalisés sur le réseau d'eau potable.

**Légende des usages : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole**

| usages  | 1-Vigilance   | 2-Alerte   | 3-Alerte renforcée         | 4-Crise  | P | E | C | A |   |
|---|---|--|----------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Arrosage des pelouses, massifs fleuris  | Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau. | Interdit entre 8 h et 20 h   | Interdiction               |  | X | X | X | X |   |
| Arrosage des jardins potagers   |   | Auto-limitation des prélèvements   | Interdit entre 8 h et 20 h |  | X | X | X | X |   |
| Arrosage des espaces verts  |   | Interdiction sauf plantations (arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 1 an avec restriction d'horaire)           |                            | Interdiction   |   |   | X | X |   |
| Remplissage et vidange de piscines privées (de plus d'1m³)                            |   | Interdiction de remplissage sauf remise à niveau et premier remplissage si le chantier avait débuté avant les premières restrictions |                            | Interdiction   |   | X |   |   |   |
| Piscines ouvertes au public   |   | Vidange soumise à autorisation auprès de l'ARS   |                            | Renouvellement, remplissage et vidange soumis à autorisation auprès de l'ARS |   |   | X | X |   |
| Alimentation en eau potable (usages prioritaires : santé, salubrité, sécurité civile) |   | Pas de limitation sauf arrêté municipal spécifique   |                            |  |   | X | X | X | X |
| Lavage de véhicules par des professionnels  | Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau. | Interdiction sauf avec du matériel haute pression et avec un système équipé d'un système de recyclage de l'eau.                      |                            | Interdiction sauf impératif sanitaire  |   |   | X | X | X |
| Lavage de véhicules chez les particuliers   |   | Interdit à titre privé à domicile (En application de l'article L 1331-10 du Code de la santé publique)                               |                            |  |   | X |   |   |   |



| usages  | 1-Vigilance   | 2-Alerte   | 3-Alerte renforcée       | 4-Crise  | P | E | C | A |
|---|---|--|--------------------------|--|---|---|---|---|
| Nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées        | Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau. | Interdit sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel   |                          | Interdit sauf impératif sanitaire ou sécuritaire, et réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel | X | X | X | X |
| Alimentation des fontaines publiques et privées d'ornement                            |   | Interdiction sauf circuit fermé  |                          |  | X | X | X |   |
| Arrosage des terrains de sport  | Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau. | Interdit entre 8h et 20h   | Interdiction             |  |   | X | X |   |
| Arrosage des golfs<br>(Conformément à l'accord cadre golf et environnement 2019-2024) |   | Interdiction d'arroser les terrains de golf de 8 h à 20 h de façon à diminuer la consommation d'eau sur le volume hebdomadaire de 15 à 30 %<br><br>Un registre de prélèvement devra être rempli hebdomadaire-ment pour l'irrigation. | Interdiction             |  | X | X | X |   |
| Arrosage des greens et départs de golfs   | Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau. | Interdiction de 8h à 20h   | Interdiction de 8h à 20h | Interdiction<br><br>Les greens pourront toutefois être préservés, sauf en cas de pénurie d'eau potable, par un arrosage        | X | X | X |   |

| usages  | 1-Vigilance   | 2-Alerte  | 3-Alerte renforcée | 4-Crise   | P | E | C | A |
|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|
|   |   |   |                    | « réduit au strict nécessaire » entre 20h et 8h, et qui ne pourra représenter plus de 30 % des volumes habituels. |   |   |   |   |
| Exploitation des sites industriels classés ICPE   | Sensibiliser les exploitants ICPE aux règles de bon usage d'économie d'eau. | Les opérations exceptionnelles consommatrices d'eau et génératrices d'eaux polluées sont reportées (exemple d'opération de nettoyage grande eau) sauf impératif sanitaire ou lié à la sécurité publique<br><br>Si arrêté de prescriptions complémentaires : se référer aux dispositions spécifiques relatives à la gestion de la ressource en eau.  |                    |   |   | X | X |   |
| Installations de production d'électricité d'origine nucléaire, hydraulique, et thermique à flamme, visées dans le code de l'énergie, qui garantissent, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national | Sensibiliser les industriels aux règles de bon usage d'économie d'eau.      | - Pour les centres nucléaires de production d'électricité, modification temporaire des modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet dans l'environnement, et/ou limites de rejet dans l'environnement des effluents liquides en cas de situation exceptionnelle par décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire (appelées décision « Modalités » et décision « Limites») homologuées par le Ministère chargé de l'environnement.<br><br>- Pour les installations thermiques à flamme, les prélèvements d'eau liés au refroidissement, aux eaux de process ou aux opérations de maintenance restent autorisées, sauf si dispositions spécifiques prises par arrêté préfectoral<br><br>- Pour les installations hydroélectriques, les manœuvres d'ouvrages nécessaires à l'équilibre du réseau électrique ou à la délivrance d'eau pour le compte d'autres usagers ou des milieux aquatiques sont autorisées. Le préfet peut imposer des dispositions spécifiques pour la protection de la biodiversité, dès lors qu'elles n'interfèrent pas avec l'équilibre du système électrique et la garantie de l'approvisionnement en électricité. Ne sont dans tous les cas pas concernées les usines de pointe ou en tête de vallée présentant un enjeu de sécurisation du réseau électrique national dont la liste est fournie à l'article R 214-111-3 du Code de l'environnement. |                    |   |   | X |   |   |



| usages   | 1-Vigilance   | 2-Alerte   | 3-Alerte renforcée                      | 4-Crise   | P | E | C | A |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---|
| Abreuvement du bétail                                    | Pas de limitation sauf arrêté spécifique  |  |   |   |   |   |   | X |
| Irrigation dans le cadre de la gestion collective (OUGC) | Protocole de gestion collective de l'OUGC (2)<br><br>ou<br><br>auto-limitation des prélèvements | Réduction de 50 % du volume fractionné à la semaine (3)<br><br>Cas particulier des zones MP9 et MP10 : interdiction de 8 h à 20 h                                    | Interdiction sauf cultures dérogatoires | Interdiction  |   |   |   | X |
| Remplissage / vidange des plans d'eau                    | Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau.     | Interdiction sauf aquaculture (1)  | Interdiction sauf aquaculture (1)       | Interdiction sauf aquaculture (1)   | X | X | X | X |
| Navigation fluviale                                      | Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau.     | Privilégier le regroupement des bateaux pour le passage des écluses<br><br>Mise en place de restrictions adaptées et spécifiques selon les axes et les enjeux locaux |   | Limiter au strict minimum les manœuvres avec un planning adapté à la situation des cours d'eau<br><br>Mise en place de restrictions adaptées et spécifiques selon les axes et les enjeux locaux<br><br>Arrêt de la navigation si nécessaire |   |   | X |   |

| usages   | 1-Vigilance  | 2-Alerte   | 3-Alerte renforcée   | 4-Crise | P | E | C | A |
|--|--|--|--|---------|---|---|---|---|
| Travaux en cours d'eau                                 |  | <p>Précautions maximales pour limiter les risques de perturbation du milieu.</p> <p>Obligation de respecter le débit réservé à l'aval des travaux.</p>   | Décalés jusqu'au retour d'un débit plus élevé, sauf accord préalable du service en charge de la police de l'eau. |         | X | X | X | X |
| Rejet des stations d'épuration et collecteurs pluviaux | Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau | <p>Les travaux nécessitant des délestages directs sont soumis à autorisation préalable et pourront être décalés jusqu'au retour d'un débit plus élevé.</p> <p>Rappel : obligation de signaler immédiatement toute pollution à la DDT, service en charge de la police de l'eau.</p> |  |         |   |   | X |   |
| Rejets industriels                                     |  | <p>Les délestages exceptionnels sont soumis à autorisation préalable et pourront être décalés jusqu'au retour d'un débit plus élevé.</p>   |  |         | X |   |   |   |

(1) : Plan d'eau dédié exclusivement à l'aquaculture professionnelle et régulière

(2) Les protocoles de gestion de l'OUGC sont consultables sur le site de l'EPMP : <http://www.epmp-marais-poitevin.fr/ougc/>

(3) Sur les zones hors prélèvements en bocage (zones MP9 et MP10) :

- Du 1<sup>er</sup> juin au 8 septembre : réduction de 50 % des volumes fractionnés à la semaine (volume autorisé par semaine = volume de quinzaine divisé par 4) ;
- Du 9 septembre au 31 octobre : réduction de 50 % du volume restant à consommer au 8 septembre.

L'OUGC fournit à chaque DDT(M) concernée la ventilation par quinzaine de chaque exploitant avant le 1<sup>er</sup> juin. A défaut, le volume hebdomadaire ne dépassera pas 5 % du volume restant à consommer au 31 mai.

### **Mesures de restrictions spécifiques :**

Cas des Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) : Les ICPE appliquent les dispositions spécifiques d'économie d'eau contenues dans les arrêtés préfectoraux qui leur ont été notifiés. Les ICPE soumises au régime de déclaration, celles autorisées ou enregistrées dont les arrêtés ne contiennent pas de disposition spécifique prévoyant les mesures proportionnées à prendre en cas de franchissement des seuils de gestion (vigilance, alerte, alerte renforcée et crise), relèvent des dispositions prévues pour la Catégorie « Entreprise « E » ».

#### Cas des bassins tampons :

Les « bassins tampons » sont définis comme des ouvrages temporairement en eau, de surface réduite (<1 000 m<sup>2</sup>), utilisés uniquement pour faciliter la reprise des eaux par pompage, forage ou dérivation et sans vocation de stockage. Pour ces bassins tampons, les restrictions sont celles concernées par les prélèvements pour usage professionnel « en eaux superficielles » dans le cas où le prélèvement est effectué en cours d'eau ou en nappe d'accompagnement, ou « en eaux souterraines » si le prélèvement impacte une nappe souterraine hors nappe d'accompagnement.

#### • Cas des retenues d'eau :

Les prélèvements réalisés directement dans des retenues d'eau ou compensés depuis ces retenues sont régis par les dispositions spécifiques contenues dans les arrêtés préfectoraux ou les règlements d'eau propres à ces ouvrages.

#### Cas des manœuvres d'ouvrages hydrauliques :

Toute manœuvre d'ouvrages (vannages, clapets mobiles, déversoirs mobiles, ...), de moulins ou de retenues au fil de l'eau, qui sont susceptibles d'influencer le débit ou le niveau d'eau, est interdite à partir du franchissement du niveau d'alerte (sauf dérogation préfectorale), à l'exclusion des manœuvres d'ouvrages disposant d'un règlement d'eau. Les demandes de dérogation sont instruites au cas par cas par le service en charge de la police de l'eau territorialement compétent.

Certaines manœuvres d'ouvrages restent autorisées si elles sont nécessaires :

- au respect de la cote légale de la retenue,
- à la protection contre les inondations des terrains riverains situés en amont,
- à la restitution à l'aval du débit entrant à l'amont et au soutien d'étiage.

Toutes les bondes alimentant le marais desséché le long de l'axe Sèvre doivent être maintenues fermées dès que le bassin 5.3 passe en alerte (sauf dérogation préfectorale). Ces règles restent valables pour l'alerte renforcée et la crise.

Sur le secteur MP11 – lay réalimenté, de l'aval de la chaussée de Mareuil-sur-Lay à la Mer, la manœuvre des vannes et des portes latérales à la rivière Le Lay est limitée à compter de la mise en route de la réalimentation.

